


田子町森林整備計画 (案)

自 令和 7年4月 1日
計画期間
至 令和17年3月31日

令和7年3月樹立

青森県 田子町

市町村位置図



目 次

ページ

I 伐採, 造林, 保育その他森林の整備に関する基本的な事項	1
1 森林整備の現状と課題	1
2 森林整備の基本方針	1
3 森林施業の合理化に関する基本方針	5
II 森林の整備に関する事項	6
第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	6
1 樹種別の立木の標準伐期齢	6
2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法	6
3 その他必要な事項	7
第2 造林に関する事項	7
1 人工造林に関する事項	7
2 天然更新に関する事項	10
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項	11
4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準	12
5 その他必要な事項	13
第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準	13
1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法	13
2 保育の種類別の標準的な方法	14
3 その他必要な事項	16
第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項	16
1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法	16
2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法	20
3 その他必要な事項	25
第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項	26
1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針	26
2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策	26
3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項	26
4 森林経営管理制度の活用に関する事項	26
5 その他必要な事項	27
第6 森林施業の共同化の促進に関する事項	27
1 森林施業の共同化の促進に関する方針	27
2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策	27
3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項	27
4 その他必要な事項	28
第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項	28
1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項	28
2 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項	28
3 作業路網の整備に関する事項	29
4 その他必要な事項	30
第8 その他必要な事項	30
1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項	30
2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項	31
3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項	31

Ⅲ 森林の保護に関する事項	32
第1 鳥獣害の防止に関する事項	32
1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	32
2 その他必要な事項	32
第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項	32
1 森林病虫害等の駆除及び予防の方法	32
2 鳥獣による森林被害対策の方法（第1に掲げる事項を除く）	33
3 林野火災の予防の方法	33
4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項	33
5 その他必要な事項	33
Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項	33
1 保健機能森林の区域	33
2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法	34
3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備	34
4 その他必要な事項	34
Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項	34
1 森林経営計画の作成に関する事項	34
2 生活環境の整備に関する事項	35
3 森林整備を通じた地域振興に関する事項	35
4 森林の総合利用の推進に関する事項	35
5 住民参加による森林の整備に関する事項	36
6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項	36
7 その他必要な事項	36

付属参考資料

1 市町村森林整備計画概要図	別紙
2 参考資料	38
(1) 人口及び就業構造	37
① 年齢層別人口動態	38
② 産業部門別就業者数等	39
(2) 土地利用	39
(3) 森林転用面積	40
(4) 森林資源の現況等	40
① 保有者形態別森林面積	40
② 在(市町村)者・不在(市町村)者別私有林面積	41
③ 民有林の齢級別面積	42
④ 保有山林面積規模別林家数	43
⑤ 組織形態別林業経営体数	43
⑥ 林道の状況	43
(5) 計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在	43
(6) 市町村における林業の位置付け	44
(7) 林業関係の就業状況	44
(8) 林業機械等設置状況	45
(9) 特用林産物の生産概況	46
(10) 森林経営管理制度による経営管理権の設定状況	46

I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

1 森林整備の現状と課題

本町は、青森県の最南端に位置し、南は岩手県、西は秋田県に隣接する県境の町です。東西19.6km、南北17.0kmの扇状の形をなし、西部一帯は山岳が連なり、そこから源を発する種子川、相米川、熊原川が町を四分する形で東へ向かって流れています。これらの流域に沿った平坦地に水田・畑が拓け、集落が点在しており、また扇状の要のところに市街地が形成されています。

本町の総面積は24,198ha、そのうち森林面積は19,409haで総面積の80.2%を森林が占める自然に恵まれた地域です。

民有林面積は9,644haで、そのうちスギを主体とした人工林の面積は6,335haであり、人工林率65.7%となっています。また、その内9齢級を超える森林が4,975ha(78.5%)となっており、本格的な利用期を迎えていることから、主伐後の確実な再造林や適切な間伐を実施することが重要となっています。

本町の森林は、林業生産活動が積極的に実施されるべき人工林地域、広葉樹が広く存する天然生林地域、さらにはレクリエーション等森林総合利用地域まで多様性に富んだ構成になっており、また、森林に対する住民の意識・価値観が多様化していることから、次のような課題があります。

人工林地域については、適正な保育・間伐に努めるとともに、伐期を迎える林分については環境に優しい素材である木材の有効活用を図りつつ、計画的な伐採により、林業生産活動を通じた適切な森林整備を推進していくことが重要となっています。

水源涵養機能等を重視した広葉樹が広く存する天然生林地域については、不良木の除去等修景に努めるとともに、天然更新補助や保育等の森林造成施業を積極的に推進することが重要となっています。

森林総合利用関係施設については、自然との触れ合いの場としての活用が期待されるため、特に川代ノ上ミ地区の「創遊村」施設周辺について、一体的に森林の整備を図っていくことが望まれています。

2 森林整備の基本方針

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿

森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、森林の有する水源涵養、山地災害防止／土壤保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の機能ごとに、その機能発揮上から望ましい森林資源の姿を次のとおりとします。

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の自然環境の変化、急速な少子高齢化と人口減少、所有者不明森林や整備の

行き届いていない森林の増加等社会情勢の変化とともに、放射性物質の影響等にも配慮することとします。また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉症対策を加速化するとともに、流域治水とも連携した国土強靱化対策を推進することとします。加えて、森林の状況を的確に把握するための航空レーザ測量等のリモートセンシングや森林GISの効果的な活用を図ることとします。

【森林の有する機能ごとの目指すべき森林資源の姿】

森林の有する機能	目指すべき森林資源の姿
水源涵養機能	下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林
山地災害防止機能 ／ 土壌保全機能	下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が差し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設等が整備されている森林
快適環境形成機能	大気の浄化、騒音や風を防ぐために、樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮へい能力や汚染物質の吸着率が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林
保健・レクリエーション機能	身近な自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種からなり、住民等に憩いの場と学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・レクリエーション活動に適した施設が整備されている森林
文化機能	街並み、史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林
生物多様性保全機能	原生的な自然環境を構成し、学術的に貴重な動植物の生息、生育に適している森林、又は自然条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林
木材等生産機能	林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で有用な樹木により構成され、二酸化炭素の固定能力が高く成長能力を有する森林であって、林道等の生産基盤施設が適切に整備されている森林

注1：森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や濁水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮される

ものではないことに留意する必要があります。

注2：これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これらについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要があります。

(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策

森林の有する各機能の充実と機能間の調整を図り、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林の構成、森林の有する機能、林道の整備状況、社会的要請等を総合的に勘案し、(1)で掲げる森林の有する機能について、それぞれの機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の整備及び保全の基本方針を次のとおりとします。

【森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針】

森林の有する機能	森林整備及び保全の基本方針
水源涵養機能	<p>ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林及び地域の用水源として重要なため池、湧水地及び溪流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を推進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ります。また、自然条件や町民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進します。</p> <p>ダム等の利水施設上流部において、水源涵養の機能が十分に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とします。</p>
山地災害防止機能 ／土壌保全機能	<p>山腹崩壊等により、人命・人家等に被害を及ぼすおそれがある森林など、災害の防備を図る必要のある森林については、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、災害に強い地域を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進します。また、自然条件や町民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進します。</p>

	<p>集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十分に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、溪岸の浸食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留め等の施設の設置を推進することを基本とします。</p>
快適環境形成機能	<p>住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を推進します。</p> <p>また、快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理を推進します。</p>
保健・レクリエーション機能	<p>観光的に魅力ある高原、溪流等の自然環境や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、住民の保健・教育的利用等に適した森林については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、住民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や住民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進します。</p> <p>また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進します。</p>
文化機能	<p>史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進します。</p> <p>具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進します。</p> <p>また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進します。</p>
生物多様性保全機能	<p>全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様</p>

能	<p>性の保全に寄与していることを踏まえ、森林の生態系が適度の攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランスよく配置されていることを目指すこととします。</p> <p>とりわけ、原始的な森林生態系、希少な生物が成育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能維持増進を図る森林として保全します。</p> <p>また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進します。</p>
木材等生産機能	<p>林木の生育に適した土壌を有し、効率的な森林施業が可能な森林については、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進します。</p> <p>具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本として、将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行います。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とします。</p>

注1：森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や濁水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要があります。

注2：これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これらについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要があります。

3 森林施業の合理化に関する基本方針

三八流域林業活性化協議会の方針の下に、県、町、森林所有者、森林組合、林業事業団体、森林管理署等との相互の連絡を密にして、森林施業の共同化、森林経営管理制度の活用、林業後継者の育成、林業機械化の促進、作業路網の整備及び木材流通・加工体制の整備など、長期展望に立った林業諸施策の総合的な実施を計画的に推進し

ます。

II 森林の整備に関する事項

第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

1 樹種別の立木の標準伐期齢

地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標としての主要な樹種の標準伐期齢は次のとおりです。

なお、標準伐期齢は、制限林の伐採規制等に用いられるものであり、標準伐期齢に達した時点での伐採を義務づけるものではありません。

地 域	樹 種（年）					
	ス ギ	アカマツ クロマツ	カラマツ	そ の 他 針 葉 樹	広 葉 樹	
					きのこ原木用	その他
町内全域	4 5	4 0	4 0	5 5	2 0	3 0

※ ただし、ウルシ(ウルシノキ)の場合は、成長度合いに応じて15年を下限とする。

2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立木地になること）を伴う伐採であり、その方法については皆伐又は択伐によることとします。

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うものとし、伐採跡地が連続することがないように、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の樹高程度の林帯を確保するとともに、伐採対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとします。

また、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を推進するほか、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法を勘案して伐採を行うこととします。

特に伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実、周辺の伐採跡地の天然更新の状況等に配慮することとします。

なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するための伐採の方法を特定する必要がある森林における伐採方法については、択伐等適確な更新に配慮することとします。

さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、風雪害等の各種被害の防止、風致の維持並びに溪流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとします。

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、現地の地形や湧水等の状況を十分確認して土砂の流出・崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を検討し、集材路や土場の作設時には土砂の流出や転石、伐倒木等の落下が無いよう線形計画や残土処理を適切に行うとともに、伐採後の植栽作業や天然更新を想定した枝条整理を行うなど、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行うこととします。

(1) 皆伐

皆伐については、主伐のうち、択伐以外のものとします。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくとも概ね20haごとに保残帯（概ね周辺の森林の樹高程度）を設け適確な更新を図ることとします。

(2) 択伐

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体では概ね均等な割合で行い、かつ、材積に係る伐採率が30%以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては40%以下）の伐採とすることとします。

3 その他必要な事項

保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則第10条に規定する森林（法令により立木の伐採につき制限がある森林）については、保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の目的達成に必要な施業を行うこととします。

また、森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施に当たっては、野生生物の営巣、餌場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木、目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げないものについては、保残に努めることとします。

第2 造林に関する事項

1 人工造林に関する事項

(1) 人工造林の対象樹種

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や多面的機能

の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林において行うこととします。人工造林をすべき対象樹種の選定に当たっては、適地適木を基本とし、地域の自然・立地条件、樹種の特質、種苗の需給動向、新たな施業技術等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる樹種を選定することとします。

また、ヒバなどの郷土樹種や広葉樹などの多様な造林を進めるとともに、無花粉苗木や少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木など花粉症対策に資する苗木を推進するものとし、人工造林の対象樹種は下記のとおりとします。なお、下記の樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は町の林務担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択することとします。

【表 1 - 1】人工造林の対象樹種

区 分	樹 種 名	備 考
人工造林の対象樹種	スギ、カラマツ、アカマツ、ヒバ、ブナ、ケヤキ、ナラ類等	

(2) 人工造林の標準的な方法

ア 人工造林の標準的な方法

森林の確実な更新を図るため、自然条件、既往の造林方法を勘案するとともに、コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システム、低密度植栽の導入に努めることとします。

なお、樹種別及び仕立ての方法別の標準的な植栽本数は、造林を行う際の指針として下表のとおりとします。

【表 1 - 2】人工造林の樹種別、仕立ての方法別の植栽本数

主 な 樹 種	植栽本数 (本 / h a)
スギ	1,000(疎) ~ 3,000(中) ~ 3,500(密)
カラマツ	1,500(疎) ~ 3,000(中) ~ 3,500(密)
アカマツ、クロマツ	2,000(疎) ~ 4,000(中) ~ 5,000(密)
ヒバ	1,500(疎) ~ 3,000(中) ~ 3,500(密)
ブナ、ケヤキ、ナラ、クリ	2,000(疎) ~ 3,000(中) ~ 4,000(密)
キリ	300(疎) ~ 450(中) ~ 600(密)

注 1 : その他の樹種については青森県民有林野造林補助事業実施要領によることとします。

注 2 : 保安林で植栽指定のある場合には、指定された樹種及び本数を植栽することとします。

注3：複層林化や混交林化を図る場合の樹下植栽については、施業体系がある場合はそれを踏まえつつ、上層木の立木の樹冠占有面積等を勘案のうえ植栽することとします。

注4：定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市の林務担当部局の指導により植栽することとします。

イ その他人工造林の方法

人工造林の標準的な方法は、下表2-2に示す方法を標準とします。

【表1-3】 その他人工造林の標準的な方法

区 分	標準的な方法
地拵えの方法	伐採木及び枝条等が支障とならないように整理することとし、気象害や林地の保全に配慮する必要がある場合には筋置とするなどの点に留意します。
植付けの方法	気候その他の立地条件及び既往の植付け方法を勘案して定めます。
植栽の時期	4月～6月中旬までに行うことを原則として、秋植えの場合には、苗木の根の成長が鈍化した時期（10～11月）に行います。

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間

森林の持つ公益的機能の維持及び森林の早期回復を図るものとし、次のとおりとします。

ア 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林

人工造林によるものとし、その期間は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内とします。

イ 皆伐の場合

裸地状態を早期に解消して公益的機能の維持を図るため、気候、地形、土壌等の自然条件に応じて人工造林は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内とします。

ウ 択伐の場合

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内（造林補助事業により択伐を実施した場合は2年以内）としますが、必要に応じて、植え込み等を行うこととします。

2 天然更新に関する事項

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行うこととします。

(1) 天然更新の対象樹種

更新樹種の中から、適地適木を旨として、自然条件、周辺環境等を勘案し、天然更新の対象とする樹種を下記のとおりとします。

【表 2 - 1】天然更新の対象樹種

区 分	樹 種 名
天然更新の対象樹種	針葉樹及びブナ・ナラ類、クリ・クルミ類、ケヤキ、ホオノキ、サクラ類、カエデ類、トチノキ、シナノキ、ハリギリ、アオダモ、カバノキ類、ハンノキ類、ヤマグワ、ヤマナラシ、ミズキ、カシワ等、郷土樹種の広葉樹であって、高木性の樹種
ぼう芽による更新が可能な樹種	ブナ・ナラ類、クリ・クルミ類、ケヤキ、ホオノキ、サクラ類、カエデ類

(2) 天然更新の標準的な方法

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数

気象その他の立地条件、既往の造林方法を勘案して、天然更新の対象樹種について、天然更新すべき立木の本数の基準となる期待成立本数を次のとおり定めます。

また、天然更新を行う際には、当該天然更新の対象樹種のうち周辺の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上のものが、その本数に10分の3を乗じた本数（3,000本/ha）以上の本数を成立させることとします。

【表 2 - 2】天然更新の対象樹種の期待成立本数

樹 種	期待成立本数
針葉樹及びブナ・ナラ類、クリ・クルミ類、ケヤキ、ホオノキ、サクラ類、カエデ類、トチノキ、シナノキ、ハリギリ、アオダモ、カバノキ類、ハンノキ類、ヤマグワ、ヤマナラシ、ミズキ、カシワ等、郷土樹種の広葉樹であって、高木性の樹種	10,000本/ha

イ 天然更新補助作業の標準的な方法

地域森林計画で定める天然更新の標準的な方法に関する指針に基づき、天然更新に当たって、地表処理、刈出し、植込み、芽かきの方法について次のとおり定めます。

なお、ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき及び植込みを行います。

【表 2 - 3】天然更新補助作業の標準的な方法

区 分	標 準 的 な 方 法
地表処理	ササや粗腐植の堆積等により天然更新が阻害されている箇所において、かき起こし、枝条整理等を行うこととします。
刈出し	ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所について行うこととします。
植込み	天然下種更新の不十分な所に必要な本数を植栽することとします。
芽かき	ぼう芽更新については、ぼう芽の優劣が明らかとなる2～5年目頃に、根又は地際部から発生しているぼう芽を1株当たり、仕立て本数3～5本を目安として、ぼう芽整理（芽かき）を行うこととします。

ウ その他天然更新の方法

伐採跡地の天然更新の完了状況については、「青森県における天然更新完了基準」（平成21年2月4日制定）に基づき確認するものとしします。また、天然更新すべき立木の本数に満たない場合には、天然更新補助作業又は人工造林により確実に更新を図ります。


（3）伐採跡地の天然更新をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内とします。

3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在に関する事項

（1）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林は、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲100m以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林とします。



(2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

天然更新が期待できない森林について主伐後の適確な更新を確保することを旨として、天然更新に必要な更新樹種の立木の育成状況、林床や地表の状況、病虫害などの被害の発生状況その他の自然条件及び森林の早期回復に対する社会的要請等を勘案し、次のとおりとします。

森林の区域	備考
該当なし	

4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準

森林法第10条の9第4項の伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準については、次のとおりとします。

(1) 造林の対象樹種

ア 人工造林の場合

1の(1)のとおりとします。

イ 天然更新の場合

2の(1)のとおりとします。

(2) 生育し得る最大の立木の本数

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植

栽本数として、天然更新の対象樹種の立木が5年生の時点で、生育し得る最大の立木の本数として想定される本数を次のとおりとします。また、当該対象樹種のうち周囲の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上のものについて、その本数に10分の3を乗じた本数以上の本数を更新することとします。

対象樹種	生育し得る最大の立木本数として想定される本数
全樹種	10,000本/ha

5 その他必要な事項

(1) 伐採後の適正な造林の確保

森林の持つ多面的機能の発揮及び、将来にわたって資源を循環利用していくためには、着実に森林として更新していくことが必要であり、森林所有者等が提出する「伐採及び伐採後の造林の届出」における造林計画の確実な実行を促進することとします。

(2) 低コスト造林の推進

施工性に優れたコンテナ苗の活用や伐採、搬出から地拵え、植栽までを効率的に行う一貫作業システムの導入等により、造林の低コスト化を積極的に推進することとします。

第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

間伐の実施に当たっては、立木の生育促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、既往の間伐の方法を勘案するとともに、間伐率については、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内で定めることとします。特に、高齢級の森林における間伐に当たっては、立木の成長力に留意することとします。また、施業の省力化・効率化の観点から、列状間伐の導入に努めることとします。

なお、主な樹種別の間伐の回数、実施時期（林齢）、間伐率等を次の表のとおり定めることとします。

【表 3 - 1】 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

樹種	施業体系	地位級	間伐時期(林齢)					伐期目標			備考
			1回	2回	3回	4回	5回	上層樹高(m)	平均直径(cm)	材積(m ³)	
スギ	植栽本数 3,000本	3	16	22	32	55	26.5	38.0	833.6	1 間伐は原則として青森県林分密度管理図を利用するが、他の方法により実施してもよいものとする。 2 *は保育間伐とする	
	伐期80年 本数伐採率		30.1	28.6	27.7	27.8					
アカマツ	植栽本数 4,000本	3	20	23	31	38	24.4	39.1	456.2		
	伐期80年 本数伐採率		32.4	32.0	33.0	33.6					30.3
カラマツ	植栽本数 3,000本	3	* 11	17	38		22.7	25.9	322.2		
	伐期80年 本数伐採率		41.1	38.1	34.0						
広葉樹	天然更新	2	50	70			20.0	26.6	163.9		
	伐期100年 本数伐採率		48.2	48.2							

注 1 : 上記の表の時期にかかわらず、間伐の開始時期は、林冠がうっ閉して林木の競争性が生じ始めた時期を初回とします。

注 2 : 下層植生を有する林分構造が維持されるよう、適切な伐採率と伐採間隔で間伐を行うこととします。

注 3 : 育成複層林施業にあっては、下層木の成長が確保できる林内照度を保つため、公益的機能の維持に配慮して上層木の伐採を実施するものとし、また、長伐期施業(標準伐期齢の概ね 2 倍に相当する林齢以上の林齢において主伐を行う森林施業)にあっては、樹冠の閉塞による林内照度の低下を調整して、公益的機能の維持に配慮した伐採を行うこととします。

注 4 : 森林の状況や林道等の搬出施設の整備状況に応じて、高性能林業機械の活用による効率的な実施を図ることとします。

2 保育の種類別の標準的な方法

保育の種類は、原則として下刈り、つる切り及び除伐とし、林木の生育促進及び林

分の健全化を図ることとします。

ア 下刈り

目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹種の健全な育成を図るために行うこととします。

下刈りに当たっては、特に作業の省力化・効率化にも留意しつつ、局地的気象条件、植生の繁茂状況等に応じた適切な時期に適切な作業法により行うこととし、その実施時期については、目的樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断することとします。

イ 除伐

除伐については、下刈りの終了後、林冠がうっ閉する前の森林において、目的樹種の成長を図るために行うこととします。

除伐に当たっては、森林の状況に応じて適時適切に行うこととし、目的外樹種であっても、その生育状況や将来の利益価値を勘案し、有用なものは、保残し育成することとします。

ウ 枝打ち

枝打ちは、林内の光環境を改善することによる林床植生の成長促進、良好な景観の保持及び優良材の生産等を行うために行うものとします。

枝打ちに当たっては、対象木の種類・形状、枝張りの状態、林内の照度等に応じ、最も効果的、効率的な方法で実施するものとします。

エ つる切り

つる切りは、植栽又は天然更新等を行った森林において、育成しようとする樹木の成長を阻害するつる類を除去し、その健全な生育を図るために行うこととします。

つる切りに当たっては、つるの種類、繁茂状況、被害の度合い等に応じ、最も適切な方法、時期を選定して行うものとします。

オ 雪起し

雪起しは、雪圧等によって傾いた樹木を起すことにより、樹木の健全な生育を助長するために行うものとします。

雪起しの時期は、原則として、融雪直後とし、樹木の根元が固定するまでの間、必要に応じて継続するものとします。

【表 3 - 2 保育の作業種別の標準的な方法】

樹種	種類	林 齢																				施行回数			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21~25	年数	回数	
スギ	下刈り	○	○	○	○	○	△	△	△															5	5
	除伐												○											1	1
	枝打ち												○							○		△	2	2	
	つる切り等																								適宜
アカマツ	下刈り	○	○	○	○	○	△																	5	5
	除伐												△											-	-
	つる切り等																								適宜
カラマツ	下刈り	○	○	○	○	○	△																	5	5
	除伐								○															1	1
	つる切り等																								適宜
ヒバ	下刈り	○	○	○	○	○	○	△	△	△														7	7
	除伐														○									1	1
	つる切り等																								適宜

注：○は年1回、△は必要に応じて行うことを基本としますが、森林の状況に応じて適時適切に実施することとします。

3 その他必要な事項

特になし

第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法

森林の有する公益的機能に応じて当該公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林は、「水源の^{かん}涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林（略称：水源涵養機能維持増進森林）」、「土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（略称：山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林）」、「快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（略称：快適環境形成機能維持増進森林）」、「保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（略称：保健文化機能維持増進森林）」、「木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（略称：木材生産機能維持増進森林）」に区分し、これらの森林施業を積極的かつ計画的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域について設定することとします。

木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地理等から効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定することとします。

なお、公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域は重複することができ、この場合は公益的機能の発揮に支障が生じないよう施業方法を定めることとします。

各機能別の区域の設定基準は次のとおりとします。

水源の涵養の機能	ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地及び溪流等の周辺に存する森林で、水源かん養保安林、干害防備保安林等
土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能	山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林で、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林等
快適な環境の形成の機能	日常生活に密接な関わりを持ち生活環境を保全する森林で、風害・水害・干害等の防備保安林等
保健文化機能	保健保安林や史跡、名勝等の所在する森林、潤いのある自然景観や歴史的風致を構成する森林、地域住民の保健・教育的利用等に適した森林、保健保安林、風致保安林、原生的な森林生態系、希少な生物が生息・生育する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生息・生育する森林、土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林

注：生物多様性保全機能については、伐採や自然の攪乱などにより時間軸を通して常に変化しながらも、一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林が相互に関係しつつ発揮される機能であり、原生的な森林生態系や希少な生物が生息・生育する森林など属地的に発揮されるものを除き、区域設定

の対象とはしないこととします。

(1) 水源の涵養^{かん}の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

ア 区域の設定

水源かん養保安林や干害防備防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水池、溪流等の周辺に存する森林、水源涵養^{かん}機能の評価区分が高い森林など水源の涵養^{かん}の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を、別表1により定めることとします。

イ 森林施業の方法

森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡大とともに伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとします。また、当該森林の伐期齢の下限について、樹種及び地域ごとに標準伐期齢に10年を加えた林齢を定めることとし、森林の区域については、別表2のとおりとします。

【森林の伐期齢の下限】

地 区	樹 種				
	ス ギ	アカマツ クロマツ	カラマツ	そ の 他 針 葉 樹	そ の 他 広 葉 樹
町内全域	55年	50年	50年	65年	40年

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林、その他水源涵養^{かん}機能維持増進森林以外の森林

ア 区域の設定

次の①～④までに掲げる森林の区域を、別表1により定めることとします。

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、山地災害防止機能／土壌保全機能が低い森林等

具体的には、傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点をもっている箇所又は山腹の凹曲部等地表流下水、地中水の集中流下する部分をもっている箇所、地質が基岩の風化が異常に進んだ箇所、基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所、破碎帯又は断層線上にある箇所、流れ盤となっている箇所、土壌等が火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い土壌から成っている箇所、土層内に異常な滞水層がある箇所、石礫地から成っている箇所、表土が薄く乾性な土壌から成っている箇所等の森林等

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、風害防備保安林、雪害防備保安林、霧害防備保安林、防火保安林や、国民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林、快適環境形成機能が高い森林等

具体的には、都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相をなしている森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林等

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全区、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・森林公園等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景観等を形成する森林、特に生物多様性の保全が求められる森林、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性の保全機能が高い森林等

具体的には、湖沼、瀑布、溪谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅葉等の優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的利用の場として特に利用されている森林のうち、保健・レクリエーション機能及び文化機能の発揮が特に求められる森林等

④ その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

(1) のア及び①から③までに掲げるもののほか、森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための施業を推進すべき森林

イ 森林の施業の方法

森林施業の方法として、アの①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業を、アの②に掲げる森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施業を、アの③に掲げる森林においては、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業や美的景観の維持・形成に配慮した施業を、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹（以下「特定広葉樹」という。）を育成する森林施業を行うことが必要な場合には、当該森林施業を、アの④に掲げる森林においては、当該森林において維持増進を図るべき公益的機能に応じた施業を推進します。

また、アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林として定めることとしつつ、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることができないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進すべき森林として定めることとします。

ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めることとし、主伐を行う伐期齢の下限について、樹種別、地域別に標準伐期齢のおおむね2倍以上とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとします。

なお、それぞれの森林の区域については別表2のとおりとします。

【長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限】

地 区	樹 種				
	ス ギ	アカマツ クロマツ	カラマツ	そ の 他 針 葉 樹	そ の 他 広 葉 樹
市内全域	90年	80年	80年	110年	60年

2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(1) 区域の設定

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況や経営管理実施権の設定見込み等から効率的な施業が可能な森林、木材等生産機能が高い森林で、自然的条件等から一

体として森林施業を行うことが適当と認められる森林など、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林について、別表1により定めることとします。

なお、公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域は重複することができ、この場合は公益的機能の発揮に支障が生じないよう施業方法を定めることとします。

また、この区域のうち、林班の5割以上が人工林であるなど人工林を中心とした林分構成で、かつ林地生産力が高い森林において、下記全てに該当する区域を「特に効率的な施業が可能な森林」として必要に応じて定めることとします。

- ・平均傾斜 30° 未満
- ・林道までの距離 1,000m 未満
- ・山地災害危険地区（土砂崩壊危険地区、地すべり危険地区）、急傾斜地崩壊危険地区、及び砂防指定地の指定が無い

(2) 森林施業の方法

森林施業の方法として、木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進します。

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則として皆伐後には植栽による更新を行うこととします。ただし、アカマツの天然下種更新及びナラ等の広葉樹で萌芽更新が可能な場合を除くこととします。

【別表1】

区 分	森林の区域	面積(ha)
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	7ほ4-1, 10ろ11, 13ろ3, 13ほ43-1~43-3, 13に1-1.1-2, 14い1~47, 14ろ8, 15い1~7.15, 15ろ1-1~29, 15ほ1~14-8, 15に1-1~1-3.6-1~6-3.9-1~11-5.13-1~17-5.20-1~22-5.24~26.29-1~29-5, 15ほ1-1~6-4.8-1~8-3, 16い1~7, 16ろ1~14.16, 16ほ1~28, 16に1-1~32, 16ほ1-1~3-5.6.8-1~11, 17い1, 17ろ1~15.18, 17ほ3-1~17-2, 18い1~14, 18ろ1.2, 19い1~5.8~21, 20い1~35, 20ろ1~3.8~15, 21い5-1~41, 21ろ1~49, 22い1.4-1~8, 22ろ1-1~6, 24い1-1.1-2.3.15~19, 24ろ1~26, 24ほ1-1~11, 24に1~10, 25ほ1-1.1-2.3-1~3-5.14~16, 26い1~34, 26ろ1~11, 27ほ1, 28い6-1~10.44-1.44-2, 28ろ17.30.33.46.47-1.47-2.49~53.30い10-1~10-3.25-1.25-2, 30ほ18-1~19-2, 38い14-1~14-7, 43い2~6-2, 43ろ1~3.5~17, 44ろ6-1.6-2, 45い5-1~5-3, 45ろ1-1~1-6, 47ろ6~12, 47ほ1-1~6, 48い1~3.5~14, 50い29~64, 51林班全域, 54い1~22, 54ろ1-1~3, 57い39, 57ほ54, 65い23~28-2, 65ろ1~4-7.7.9.12-1~12-6, 65ほ1-1.1-2.3-1~3-3.7.9-2~9-4.11, 71ろ47-1~48-2, 74い2~4,	2,452.76

	75い1-1～5-3, 75ろ1-1.1-2, 76に1-1～6-2.8～15.17～25-2, 76ほ1-1～2-3.4-1～7-4.9-1～11-3, 77い1-1～9-2.24-1～26-3 77ろ1～24.26～45, 77は1.53, 89い35.36, 90ろ22-1～22-4, 90は29-2～31-2.33-1～33-3, 91は38～41, 93ろ21.43, 93は11-1～13-3, 93ほ32.33, 95林班全域, 99い13-1～14, 99ろ1-1～1-3, 101-1い15-1～16-2.61-1～62, 101-1ろ24-1～26, 101-1は2-1～5-5.17-1～17-3.38-1～40-2, 101-1に8.9, 101-1～11-1～14-2.15-2.18, 101-2ろ1-1～2-4, 101-2は9～18, 101-2に1～41, 103い1～60, 103ろ32～33-3.65.68, 104ろ13～14-2.16, 105林班全域, 106林班全域 107い105, 110い1～17, 110ろ1～16, 111ろ1～4	
土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	1-1に3-1～3.4-1.4-2, 5に15, 7は2-1.2-2.11-1.11-2.12-1.12-2, 10い7-1.7-2, 11い25-1.25-2.27-1～3, 11に43-1.43-2, 13ろ9-1～3.10-1.10-3.11-2.11-3.11-4.12～14, 13へ50-1～3, 13ち36-1.36-2.37-1.37-2, 14ろ1-1～7.9～16, 15い10～13, 15に30, 15ほ7-1～7-3, 16ろ15, 16ほ5.7.10-1～10-5, 40い40-2.43-1.43-3.51.52, 43ろ4, 44い1-1～4-3.9.10, 44ろ13, 47い1～13, 47ろ1-1～5, 48い4, 49林班全域 50い1-1～28, 50ろ1～5, 52林班全域, 53林班全域, 58-1い4-1～6-2, 59い2-1～3-2.28-1～31, 69へ4-1.4-2.33-1～35-2, 70に2-1.2-2.3, 71い32-1～35.43-1～45.60, 71ろ13～21-2.25-1.25-2, 73い2.15-1～11.18.20.21, 74に26-1～26-4, 75ほ4.5, 76ほ18-1～20.30-1.30-2, 77い12-1～13-3.15-1～20.27-1～28-2, 77に13-1.13-2, 79ろ9, 80は9-1～11-4.13-1～14-2, 83は10-1～11-3, 85に8～20, 87い10.33, 91は16～18-2, 92い11.12, 93ほ9.14-1～15-2.22-1～23-7, 96い9～11, 96ろ3.4.6.9.48.49, 96は2-2～3-3.8-2.26～30, 98ろ3-1～4-3, 99い16-1.16-2, 99ろ2-1.2-2.5-1.5-2 100ろ12-1～13-2.15-1～19-3.28-1～37-2.50～52-2.56, 109ろ12	472.93
	(県行造林地) 105い1～23, 24-1, 24-2, 25, 105ろ1～18 106い1～4, ろ1～9 111ろ1～4 ※水涵機能森林と重複のため、水涵機能森林に面積計上	(281.58)
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	—	—
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	17ろ16.17.19, 18い15-1.15-2.16, 19い6.7	56.85
その他の公益的機能の維持増進	—	—

を図るための森林施業を推進すべき森林		
木材の生産能力の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	<p>1-1い1-1~14, 1-1ろ1-1~28, 1-1は1~7, 1-1に1.2.5~32, 1-1ほ1~25, 1-1へ1~19, 1-1と21, 1-2林班全域, 2林班全域, 3林班全域, 4林班全域, 5い1~29, 5ろ1~19, 5は1~31, 5に1~14.16, 5ほ2-1~20, 6林班全域, 7い3-1~11-2, 7ろ1~26, 7は1.3~10.13~27, 7に1~12, 7ほ1~3.4-2~10, 7へ1~33, 8林班全域, 9林班全域, 10い1-1~6.8~26, 10ろ1~10, 10は1~14, 10に1~30, 11い1~24.26.28~39, 11ろ1~7-1, 11は1~14, 11に1~42.44.45, 12林班全域, 13い1~25, 13ろ1.2.4~7-2.15-1~39, 13は1~42.46.47, 13に2~23, 13ほ1~35, 13へ1~48.53~100, 13と1~20, 13ち1~35.38-1~53, 13り1~22, 15い8, 17い2~4, 17は1.2, 20ろ4~7.16, 21い1~3, 22い2-1~3, 23林班全域, 24い2.4~14.20-1~24-2, 24に11~13, 25い1~23, 25ろ1~31, 25は2, 25は4-1~13.17.18, 27い1-1~14, 27ろ1~18, 27は2~17, 28い1~5.11~43.45-1~80-2, 28ろ1~16.18~29.31.32.34~45.48-1~48-3.54, 29-1林班全域, 29-2林班全域, 30い1~9.11~24.26~57, 30ろ1~33, 30は1~17, 31林班~37林班全域, 38い1~13.15~84, 39林班全域, 40い1~36.44~50, 40ろ1~59, 41林班全域, 42林班全域, 43い1, 7.8, 44い5-1~8-2, 44ろ1-1~5-2.7~12, 45い1-1~4.6~28, 45ろ2-1~11, 46林班全域, 54ろ4-1~28, 54は1-1~25, 55林班全域, 56林班全域, 57い1~38.40-1~42-2, 57ろ1~41, 57は1~53.55~76, 58-1い1~3.7~11, 58-1ろ1~20, 58-1は1-1~45, 58-2林班全域, 59い1-1.4~27, 59ろ1~19, 59は4-1~41, 60林班~64林班全域, 65い1~22-3, 65ろ5.6.8-1.8-2.10.13~19, 65は2.4-1.4-2.5-1.5-2.6.10.13~21, 65に1~57, 66林班~68林班全域, 69い1~13, 69ろ1~58, 69は1~22, 69に1~47-1, 69ほ1~44, 69へ1~3.7~32.36~42, 70い1~39, 70ろ1~74, 70は1~31, 70に1-1.1-2.6.7, 71い1~31.36-1~42.46~59, 71ろ6.12.22~24-2.26~46-2.49, 72林班全域, 73い1-1.1-2.3~14-2.16.17.19.22, 73ろ1~47, 73は2~5, 74い1-1~1-3.5-1~19, 74ろ1~32, 74は1~6, 74に1~25, 75い6~35, 75ろ2~26, 75は1~21, 75に1-1~34.68, 75ほ1~3.6~21, 76い1~51, 76ろ1~60, 76は1~38, 76に7.16.26~52, 76ほ3-1.3-2.8-1~8-3.12-1~17.21~29.31~33, 77い10.11.14.21~23, 77ろ25, 77は3~52-2.54, 77に1~15, 78林班全域, 79い1~18, 79ろ1~8.10~69, 79は1~22, 80い1~43, 80ろ1~35-2, 80は1~8.12.15~34, 81林班全域, 82林班全域, 83い1~20, 83ろ2~7, 83は1~8.12~14, 85い1~53, 85ろ6~32, 85は1~82-2, 85に1~7.21~52-4, 86林班全域, 87い1~9.11~32.34~37, 87ろ1~22, 87は1-1~1-7, 88林班全域, 89い1~34.37~63, 89ろ1~18, 89は1~18-6, 89に1~54-2, 90い1~60, 90ろ1~21.23~43-2, 90は1~29-1.32.34~37, 91い1~57, 91ろ1~19, 91は1~15-2.19~37.42, 91に1~3, 92い1~10.16~22, 92ろ1~25, 92は1~54, 93い1~26, 93ろ3~20.22~42.44~47, 93は2-1~10.14-1~48, 93に1~33, 93ほ1~8.10~13.16~21.24~31, 94林班全域, 96い2~8, 96ろ1.2.5.7.8.10~47, 96は1.2-1.4~8-1.9-1~25, 97林班全域, 98い1~32, 98ろ1.2.5~21, 98は1-1~14, 98に1~18, 99い1~12-2.15.17-1~31, 99ろ3.4.6~9, 99は1~42, 99に1~48, 100い1~38, 100ろ1~11.14.20-1~27.38~49.53~55.57-1~65, 100は1~50, 100に1~50, 100ほ1~46, 101-1い1~14.17~59, 101-1ろ1~23.27, 101-1は1.6-1~16-2.18~37.41, 101-1に1-1~7.10-2~24, 101-1ほ1~39, 101-1へ1~10-2.15-1.16.17.19, 101-2い1-1~2-3, 101-2ろ5.6, 101-2は1~8, 101-2ほ1~37,</p>	6, 682. 18

	101-2へ1～53, 102林班全域, 103ろ1～31-2.36～64.69～78, 104い1～31, 104ろ1～12-2.15-1～15-3, 104は1-1～29, 104に1～15.20.22～52, 107い1-1～104, 108林班全域, 109い1～23, 109ろ1～11.13～35, 110は1～7, 110に1～4, 111い1～3, 112林班全域	
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林	38い5-1～5-3, 38い73-1～73-11, 61ほ-1-1～3-7, 61ほ10～14	内面積 (14.77)
		9,664.72

【別表2】

区 分	森林の区域	面積 (ha)
伐期の延長を推進すべき森林	【別表1】「水源の涵養 ^{かん} の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（下記、長伐期施業を推進すべき森林及び複層林施業を推進すべき森林を除く。）」、「土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林」及び「保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林」	2,271.54
長伐期施業を推進すべき森林	【別表1】「水源の涵養 ^{かん} の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林」のうち次に掲げる森林 14い1～5.10～47, 14ろ8, 15い1～7.15, 15ろ3-1～5-3.7～17-6.19～25, 15は1～14-8, 15に9-1～22-5.29-1～29-5, 16い5, 16ろ2～16, 16は1～28, 16に1-1～4.6-1～9-1.10-1～32, 16ほ1-1～3-5, 17い1, 17ろ1～12, 21い17.20～25.28.30.32.34～37, 21ろ3～5.10～13.18～24.49, 22い7.8, 24い15.18-1.18-2, 24ろ1～17-1.18～23.25.26, 24は1-1～11, 24に1.5.8.10, 25は1-1～3-5.14～16, 26い1～14.28～30, 28い6-1～10.44-1.44-2,	683.51

		28ろ17.30.46～47-2.49～53, 38い14-1～14-6, 47ろ8.9, 47は1-1～6, 48い9.10.12, 50い30.31.33, 51い5, 54い18 95い1～11.15.16.19.21～24.26～28.30～37 40～49.52～61.63.64.67-1.67-2.69～71 73～78	
複層林施業 を推進すべ き森林	複層林施業を推進す べき森林（択伐によ るものを除く）	—	—
	択伐による複 層林施業を推 進すべき森林	17は5-2.8～16.17-2, 21い5-1.5-2.7-1.38.39, 47ろ11.12, 48い14	27.49
特定広葉樹の育成を行う森林施 業を推進すべき森林		—	—

3 その他必要な事項

野生生物の移動・分散等を確保するため、国有林においては、「奥羽山脈緑の回廊」を設定し、森林生態系保護地域をはじめとする保護林のネットワークを形成しています。この回廊が本町で狭く又は途切れている区域があることから、これを補完するため、民有林「緑の回廊」を設定し、奥羽山脈の中央部を縦に繋ぐ「緑の回廊」のメインルートを確保することとします。

(1) 区域の設定

森林の連続性と野生生物の移動の確保などの観点から概ね2km以上の森林幅をもって設定することとし、次の表に定める区域とします。

【民有林「緑の回廊」の区域】

森林の区域			面積	備考
林班	小班	施行番号		
110	全域	全域	265.53ha	
111	全域	全域	127.48ha	
112	全域	全域	159.68ha	
		合計	552.69ha	

(2) 森林施業の方法

「緑の回廊」においては、「水源の環境機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林」、「保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進す

べき森林」及び「木材等生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林」における森林施業を行うこととしますが、健全な生態系の回復・維持及び生物多様性の確保に配慮し、育成単層林から育成複層林への誘導に努めることとします。

なお、「木材等生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林」における森林施業は、持続可能な森林経営の趣旨に沿った森林生態系を配慮した森林の取扱に努めることとします。

第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針

森林所有者における後継者及び不在村の状況、森林施業の実施状況、森林組合等林業事業体への施行の委託状況等を勘案し、長期の施行の受託、森林の経営の委託等による森林の経営規模の拡大に向けた取組を推進することとします。

2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策

長期の森林施業の受委託に必要な航空レーザ計測等により整備された高度な森林資源情報の提供及び公開並びに助言、あっせんや三八上北流域林業活性化センターを活用した森林所有者等と森林組合等との森林の経営の受委託の合意形成を通じて施業の集約化に取り組む者への森林の経営の委託等を推進することとします。

3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項

長期施業の受委託等森林経営の受託の方法及び立木の育成権の委任の程度等、森林所有者が森林の施業又は経営の受託等を実施する上で、留意すべき事項は現状の立木把握、委託契約書や分収契約書の作成及び地上権の設定等が生じることから、町や森林組合等が連携して必要な情報の提供や助言をすることとします。

4 森林経営管理制度の活用に関する事項

森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実施することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、市町村森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進することとします。

なお、経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計

画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意することとします。

5 その他必要な事項

特になし。

第6 森林施業の共同化の促進に関する事項

1 森林施業の共同化の促進に関する方針

本町の民有林における林家等森林所有者の大部分は小規模所有であることから、森林施業を計画的、効率的に行うために町、森林組合、森林所有者等が一体となって森林施業の推進体制を整備するとともに、地域にリーダーを配置して間伐をはじめとする森林施業の実施に関する話し合いを行い、地域単位での森林施業の共同実施又は施業委託の推進を図ることとします。

特に、本町の林業労働力の中心的な担い手である森林組合や林業関係業者への施業委託等を通じて、資本の整備、作業班の拡充・強化等事業実施体制の整備を図ることとします。

2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

施業の共同化を助長し、合理的な林業経営を推進するための施業実施協定の締結を促進して、造林、保育、間伐等の森林施業の森林組合等への委託等により、計画的かつ効率的な森林施業を推進することとします。

また、森林の整備に対して消極的な森林所有者に対しては地区集会等への参加を呼びかけ、その集会等を利用して森林管理の重要性の認識を深めるとともに、林業経営に対する参画意欲の拡大を図り、施業実施協定への参画を促すこととします。

3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

森林施業の共同化を効果的に促進するため、次の事項に留意することとします。

- (1) 共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。）は、一体として効率的に施業を実施するのに必要な作業道、土場、作業場等の施設の設置及び維持管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にすることとします。
- (2) 共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担又は相互提供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他共同購入等共同して行う施業の実施方法をあらかじめ明確にすることとします。

- (3) 共同施業実施者の一人が(1)又は(2)により明確にした事項につき遵守しないことにより、他の共同施業実施者に不利益を被らせ又は森林施業の共同化の実効性が損なわれることのないよう、あらかじめ、施業の共同実施の実効性を担保するための措置について明確にすることとします。
- (4) 共同施業実施者の合意の下、施業実施協定の締結に努めます。

4 その他必要な事項

特になし。

第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項

森林施業の実施は、対象森林の植生状況はもとより、当該森林の地形条件、特に、傾斜によりその効率が左右されることから、傾斜区分に応じた作業システム及び路網密度の水準を次の表のとおりとします。なお、路網密度の水準は、尾根、溪流、天然林等の除地には適用しないものとします。

【効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準】

区 分	作業システム	路網密度 (m / h a)		
		基幹路網	細部路網	合 計
緩傾斜地 (0° ~ 15°)	車両系作業システム	30~40	70以上	110以上
中傾斜地 (15° ~ 30°)	車両系作業システム	23~34	52以上	85以上
	架線系作業システム		—	25以上
急傾斜地 (30° ~ 35°)	車両系作業システム	16~26	35以上	60以上
	架線系作業システム		—	20以上
急峻地 (35° ~)	架線系作業システム	5~15	—	5以上

2 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項

路網整備等推進区域は、林道や公道を幹線として、既往の森林施業計画区域、新たな森林経営計画区域及び当該区域の木材搬出エリアを勘案して、1の表の路網密度及び作業システムに適合するように設定することとします。

路網整備等 推進区域	面積 (ha)	開設予定 路 線	開設予定 延 長	対図番号	備 考
田子	2,087.56	川代線	900	⑧	
相米	1,722.51	細野深山線他	10,300	⑤⑥⑦⑩	
甲地	1,652.06	茂市桜館線他	3,200	④⑨	
遠瀬	2280.53	遠瀬比良根線他	6,400	① ②③	

3 作業路網の整備に関する事項

(1) 基幹路網に関する事項

ア 基幹路網の作設に関する留意点

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、林道規程（昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通知）、青森県林業専用道作設指針（平成23年3月18日制定）に則り開設することとします。

イ 基幹路網の整備計画

本市の林道を含む基幹路網の開設・拡張に関する計画は、別に定めるところにより図示します。

【林道の開設又は拡張に関する計画】

開設 拡張	種 類	区 分	位 置	路線名	延長 (km) 及び 箇所	利用 区域 面積 (ha)	前半 5ヶ 年の 計画 箇所	対図 番号	備 考
開設	自動車道		田子町	遠瀬比良根	2.0	225		①	
開設				岸萩相内沢	2.0	77		②	
開設				大坊向	2.4	62		③	
開設				茂市桜館	2.4	75		④	
開設				大和田	1.6	35		⑤	
開設				細野深山	4.5	42		⑥	
開設				獅ヶ内蝦夷	3.6	34		⑦	
開設				川代	0.9	45		⑧	
開設				甲地	0.8	40		⑨	

開設				相米	0.6	30		⑩	
合計					20.8	665			

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成8年5月16日付け8林野基第158号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理することとします。

(2) 細部路網に関する事項

ア 細部路網の作設に係る留意点

継続的な使用に供する森林作業道の開設に当たっては、丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、青森県森林作業道作設指針（平成23年5月18日制定）に則り開設するものとし、林道や林業専用道との開設や連結等に配慮するとともに、土工量が少なくなるよう路線を選定することとします。

イ 細部路網の維持管理に関する事項

森林作業道開設指針に則り開設するものとし、森林作業道が持続的に利用できるよう適正に管理することとします。

4 その他必要な事項

特になし。

第8 その他必要な事項

1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

林業に従事する者の養成及び確保については、森林組合等の林業事業体における雇用関係の明確化、雇用の安定化及び他産業並の労働条件の確保等雇用管理の改善を推進するとともに、青森県林業労働力確保支援センターによる県内外からの林業就業相談対応や、青森県森林組合連合会が国の「緑の雇用事業」を活用して実施している担い手育成のための研修等と連携を図りながら、キャリア形成を促進することとします。

また、森林組合等林業事業体の経営方針の明確化、事業量の安定的確保、合併・協業化等事業の合理化等による経営体質の強化を推進することとします。

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

森林施業の効率化、安全作業の確保等の労働環境の快適化、魅力ある職場づくりによる若年者の定着化を促進するとともに、非皆伐作業にも対応した高性能林業機械の導入を促進することとします。

また、生産性コストの低減及び労働強度の軽減を図るためにも、傾斜地の多い地形条件や樹種等に対応した機械化の導入を推進することとします。

1 の状況を踏まえ、高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標を次のとおり定めることとします。

【高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標】

作業の種類		現 状 (参考)	将 来
伐倒	町内一円 (傾斜地)	チェーンソー	チェーンソー、ハーベスタ グラップル付きフェラーバンチャ
造材		チェーンソー フォワーダ	チェーンソー、プロセッサ ハーベスタ
集材		トラクタ、フォワーダ 集材機	フォワーダ、スイングヤーダ タワーヤーダ
伐倒	町内一円 (緩斜地)	チェーンソー、ハーベスタ	ハーベスタ グラップル付きフェラーバンチャ
造材		チェーンソー、フォワーダ	プロセッサ、ハーベスタ
集材		トラクター、フォワーダ	フォワーダ
造林 保育 等	地拵え 下刈り	フォワーダ、刈払機	フォワーダ、刈払機 グラップル付きフェラーバンチャ 下刈り作業車
	枝打ち	人力	リモコン自動枝打ち機

3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

素材生産業者等から木材製造業等に至る木材の安定的取引関係の確立のため、地域の特性に応じた原木需給システムを構築するとともに、低コストかつ品質や性能が明確で、需要者のニーズに即した木材製品を安定的に供給できる加工機械や乾燥機等の整備を推進することとします。

また、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材が合法性確認木材となるよう、令和 5 年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号）に基づき、木材関連事業者による

合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を着実に進めることとします。

施設の種類	現状（参考）			計 画			備考
	位 置	規 模 (m ³ /年)	対図 番号	位 置	規 模 (m ³ /年)	対図 番号	
小径木加工 施設	川代地区	0m ³ /年	△ 1	川代地区	34m ³ /年	△ 1	

Ⅲ 森林の保護に関する事項

第1 鳥獣害の防止に関する事項

- 1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法
区域設定なし。
- 2 その他必要な事項
特になし。

第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項

1 森林病虫害等の駆除及び予防の方法

(1) 森林病虫害の駆除及び予防の方針及び方法

三八上北森林計画区内において、平成30年から令和3年まで確認されていた松くい虫被害については、3年連続で被害が確認されていないものの、感染後何年か経過後に枯れる被害木が発見される可能性や、隣県の岩手県の被害が拡大、北上しているため、引き続き巡視活動を維持します。改めて被害木が確認された場合は、被害の拡大を防止するため、被害木の駆除を徹底するほか、森林所有者や地域住民の協力が得られるよう、県のホームページ等を利用した普及啓発にも努めることとします。

松くい虫被害の予防対策として、媒介昆虫の活動期におけるマツの伐採は避けることとします。

また、三八上北森林計画区内において、ナラ枯れによる森林被害が確認されており、隣接する東青、津軽、下北森林計画区で被害が拡大しています。このため、関係機関と連携した計画的な巡視活動等に努め、被害の発生が確認された場合には、速やかに

防除活動を行うとともに、森林所有者や地域住民の協力が得られるよう、町のホームページ等を利用した普及啓発に努めます。

ナラ枯れ被害の予防対策として、媒介昆虫の活動期におけるナラの伐採は避けることとします。

(2) その他

森林病虫害等による被害の未然防止、早期発見及び薬剤等による早期駆除などに向け、行政機関、森林組合及び森林所有者等の連携による被害対策や被害監視から防除実行までの地域の体制づくりを進めます。

2 鳥獣による森林被害対策の方法（第1に掲げる事項を除く）

鳥獣による大きな森林被害は確認されていませんが、ニホンジカの日撃情報が増加していることから、国や県、森林組合、狩猟関係者、森林所有者等と連携・調整し、森林のモニタリングに努めるとともに、必要に応じて防護柵の設置等植栽木の保護措置やわな等の捕獲による被害防止対策に取り組むとともに、野生鳥獣との共存に配慮した針広混交林等の多様な森林の維持造成を図るものとします。

3 林野火災の予防の方法

山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、町のホームページやケーブルテレビ等を利用した山火事防止の普及啓発を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進するものとします。

4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

森林病虫害の駆除等のための火入れは、薬剤による駆除などの他の方法がない場合に実施するものとし、実施区域や方法、消火体制などを関係機関と協議のうえ、森林法第21条の規定及び田子町火入れに関する条例第2条に基づく町長による許可を受けたいで行うものとします。

5 その他必要な事項

特になし。

IV 森林の保健機能の増進に関する事項

1 保健機能森林の区域

該当無し。

2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法

該当なし。

3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備

該当なし。

4 その他必要な事項

該当なし。

V その他森林の整備のために必要な事項

1 森林経営計画の作成に関する事項

(1) 森林経営計画の記載内容に関する事項

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について十分留意し、適切に計画することとします。

ア IIの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽

イ IIの第4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

ウ IIの第5の3の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びIIの第6の3の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

エ IIIの森林の保護に関する事項

なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を確保することが望ましいため、経営管理実施権配分計画の公告がされた後、林業経営者は、当該森林について森林経営計画の作成に努めます。

(2) 森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域

区域名	林班	区域面積 (h a)
田子	1-1. 1-2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23	2,087.56

相米	24. 25. 26. 27. 28. 29-1. 29-2. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 56. 57. 58-1. 58-2. 59. 60.	1,722.51
甲地	41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79	1,652.06
原	61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69 80. 81. 82. 83. 85. 86. 87. 88	1,348.96
遠瀬	89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101-1 . 101-2. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109	2,280.53

2 生活環境の整備に関する事項

都市住民を中心としたU・J・Iターン者等の定住の促進を図るため、山村地域の生活環境の整備を促進します。

3 森林整備を通じた地域振興に関する事項


木材価格の低迷等により林業採算性が悪化して林家の森林整備・管理や造植林が滞り、森林の公益的機能が損なわれている中、地球温暖化が大きな社会問題になっていることから、二酸化炭素等温室効果ガスの削減を図るため、化石燃料に代わるエネルギー源として、木質バイオマス、とりわけ間伐材の利用が着目され、木質エネルギーの利用促進を図りながら、間伐材の利用や造植林を進める等により、森林の保全・育成に努めていくことが求められています。

本町では、望ましい林業構造の確立並びに木材利用及び木材産業の体制整備を図り、林業の持続的かつ健全な発展、木材産業の健全な発展及び木材利用の推進を図ります。

4 森林の総合利用の推進に関する事項

川代ノ上ミ地区に位置する、大黒森及び創遊村施設周辺の森林は、森林と人とのふれあいの場として四季を通じ町民に親しまれており、当該地区の里山林を保全するとともに自然散策の拠点として遊歩道等の整備を行う森林の総合利用施設の整備計画を次のとおりとします。

【森林の総合利用施設の整備計画】

施設の種類	現状（参考）		（将来）		対図 番号
	位置	規模	位置	規模	
大黒森創遊村	田子字川 代ノ上ミ	100ha ・林間歩道(0.5km) ・林間駐車場(0.4ha) ・林間広場(0.3ha) ・キャンプ場(0.5ha) 管理棟(1棟) 炊事場(1棟) ・炭焼き場(1基) ・東屋(2棟)	田子字川 代ノ上ミ	100ha ・林間歩道(0.6km) ・林間駐車場(0.4ha) ・林間広場(0.3ha) ・キャンプ場(0.5ha) 管理棟(1棟) 炊事場(1棟) ・炭焼き場(1基) ・東屋(2棟) ・整理伐(5.0ha) ・林間歩道改良 (2.0km)	

5 住民参加による森林の整備に関する事項

川代ノ上ミ地区における里山林整備の一環として伐採された木材の炭焼き体験棟を実施し、木材資源の循環利用について普及することとします。また、小・中・高校生を中心として、自然の大切さとふるさとへの愛着心を育むため、森林の持つ機能に対する学習や林業体験学習等に取り組むカリキュラム等その体制づくりをすすめ、森林づくりへの直接参加を推進します。

6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

市町村森林経営管理事業を実施する場合にあっては、当該事業の対象となる森林の状況等を踏まえ、本計画に定める森林の整備に関する事項（間伐及び保育の標準的な方法や公益的機能別施業森林等において推進すべき施業の方法等）に適合する施業を行うこととします。

なお、当該事業の実施により、対象森林が、効率的かつ安定的な経営管理が行われる森林として見込まれると認められる場合は、経営管理実施権の対象として取り扱うものとします。

7 その他必要な事項

保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては、当該制限に従った森林施業の方法を実施することとします。また、国土の保全の観点から森林として管理する土地、環境の保全等の観点から保全すべき森林については、それぞれ

適切な森林施業を通じた管理に努めることとします。

なお、1,711ha の町有林に関しては、適正な境界管理を実施するとともに、森林経営計画に基づいて適確な森林の整備を推進します。

さらに、町の総森林面積の 50.3%を占める国有林野については、従来から分収造林等により利活用を進めてきたところですが、今後も地域林業の振興を図るため、活用を推進します。

付属資料

1 市町村森林整備計画概要図

別添のとおり

2 参考資料

(1) 人口及び就業構造

①年齢層別人口動態

	年次	総数			0～14 歳			15～64 歳			65 歳以上		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
実数 (人)	H22 年	6,175	2,905	3,270	675	350	325	3,336	1,671	1,665	2,184	884	1,280
	H27 年	5,554	2,599	2,955	516	267	249	2,845	1,426	1,419	2,193	906	1,287
	R2 年	4,968	2,376	2,592	417	219	198	2,368	1,221	1,147	2,182	936	1,247
構成比 (%)	H22 年	100.0	47.0	54.0	11.0	5.7	5.3	54.0	27.0	27.0	35.0	14.3	20.7
	H27 年	100.0	46.8	53.2	9.3	4.8	4.5	51.2	25.7	25.5	39.5	16.3	23.2
	R2 年	100.0	47.8	52.2	8.4	4.4	4.0	47.7	24.6	23.1	43.9	18.8	25.1

【総務省「国勢調査（令和2年度）」】

②産業部門別就業者数等

	年次	総数	第1次産業				第2次産業	第3次産業
			農業	林業	漁業	小計		
実数 (人)	H22年	3,263	1,160	94	0	1,254	711	1,298
	H27年	2,992	1,010	88	0	1,098	708	1,186
	R2年	2,732	888	71	0	959	616	1,157
構成比 (%)	H22年	100.0	37.5	2.1	0.0	39.6	23.0	37.4
	H27年	100.0	35.6	2.9	0.0	38.4	21.8	39.8
	R2年	100.0	32.5	2.6	0.0	35.1	22.5	42.4

【総務省「国勢調査（令和2年度）」】

(2) 土地利用

	年次	総土地 面積	林野面積			林野率 (%)	耕地面積				その他 面積
			計	森林	原野		計	田	畑	樹園地	
実数 (ha)	H22年	24,210	19,428	19,053	375	80.2					
	H27年	24,198	19,451	19,065	386	80.4					
	R2年	24,198	19,501	19,067	431	80.6	2,640	881	1,759	—	2,057
構成比 (%)	R2年	100.0	80.6	78.8	1.8		10.9	3.6	7.3		8.5

(資料：R2 農林業センサス)

(3) 森林転用面積

(単位:ha)

年次	総数	工場・ 事業場用地	住宅・ 別荘用地	ゴルフ場・ レジャー用地	農用地	公共用地	その他
H21~25年	31	7	0	0	17	6	1
H26~30年	8.4	0	0.9	0	0	0	7.5
R1~R5年	2.55	1.17	0.19	0	0	0	1.19

【令和2年度～令和6年青森県林政課資料】

(4) 森林資源の現況等

①保有者形態別森林面積

(単位:ha)

保有形態		総面積		立木地面積			人工林率 (B/A)
		面積(A)	比率	計	人工林(B)	天然林	
総数		19,409	100.0	18,887	11,264	7,612	58.0
国有林		9,765	50.3	9,275	4,930	4,345	50.5
公有林	計	2,711	14.0	2,699	2,239	460	82.6
	都道府県有林	1,000	5.1	998	967	31	96.7
	市長村有林	1,711	8.8	1,701	1,272	429	74.3
	財産区有林	0	0	0	0	0	0
私有林		6,933	35.7	6,903	4,096	2,807	59.1

(資料：令和6年次青森県森林簿 R7 国有林の地域別の森林計画書)

②在（市町村）者・不在（市町村）者別私有林面積

	年次	私有林合計	在（市町村）者 面積	不在（市町村）者面積		
				計	県内	県外
実数 ha	H2年	7,155	6,090	1,065	976	89
	H12年	6,915	5,886	1,029	943	86
	R6年	6,933	5,392	1,541	1,164	377
構成比 %	H2年	100	85	15	14	1
	H12年	100	85	15	14	1
	R6年	100	78	22	17	5

(資料：H2～H12 農林業センサス R6 青森県林政課)

③民有林の齢級別面積

(単位:ha)

		総 数	齢 級										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 以上
民有林		9,644.31	-										
66	立木地	9,601.56	363.06	107.68	394.60	71.63	229.48	300.42	323.99	357.27	490.32	647.45	6,315.66
	人工林	6,334.58	139.93	65.48	73.59	66.03	166.63	258.86	301.78	287.45	470.44	621.07	3,883.32
	針葉樹	6,205.33	130.33	58.81	71.65	51.85	131.35	252.72	283.04	280.36	469.11	619.70	3,856.41
	スギ	4,204.01	106.39	29.28	34.13	37.08	121.81	251.44	270.72	275.17	426.65	501.80	2,149.54
	アカマツ	1,348.70	-	0.39	-	-	6.48	0.09	8.21	1.58	38.72	115.24	1177.99
	クロマツ	1.05	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒバ	19.11	0.45	1.50	13.05	3.16	0.47	0.14	0.34	-	-	-	-
	カラマツ	627.30	21.94	27.64	24.47	11.50	1.41	-	1.62	3.61	3.57	2.66	528.88
	その他針	5.16	0.50	-	-	0.11	1.18	1.05	2.15	-	0.17	-	-
	広葉樹	129.25	10.05	8.17	14.99	17.34	35.75	6.28	19.08	7.09	1.33	1.37	7.80
	天然林	3,266.98	223.13	42.20	321.01	5.60	62.85	41.56	22.21	69.82	19.88	26.38	2,432.34
無立木地等		42.75	-										
(備考)													

(資料：R6 青森県林政課)

④保有山林面積規模別林家数

面積規模	3ha 未満	3～5ha	5～10ha	10～20ha	20～30ha	30～50ha	50～100ha	100～500ha	500～1000ha	1000ha 以上	総数
林家数	2	12	33	18	4	5	6	1	0	0	81

(資料：R2 農林業センサス)

⑤組織形態別林業経営体数

区分	農事組 合法人	株式会社	合同会社	農協	森林組合	その他の 各種団体	その他の 法人	財産区	法人化し ていない	個人 経営体	合計
経営体数	—	7	—	—	—	—	—	—	—	74	81

(資料：R2 農林業センサス)

⑥林道の状況

区分	路線数	延長(km)	林道に係る利用区域面積	林道密度
民有林林道	16	75.36km	6,448ha	11.7m/ha

(資料：R6 田子町林道台帳)

(5)計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在

樹種	齢級	森林の所在
該当なし	該当なし	該当なし

(6)市町村における林業の位置付け

産業別総生産額 (単位：百万円)

総生産額(A)		19,203
内 訳	第1次産業	3,802
	うち林業(B)	181
	第2次産業	6,202
	第3次産業	9,199
B/A		0.9%

(資料：R2 青森県市町村民経済計算)

(7)林業関係の就業状況

区分	組合・事業者数	就業者数		備考
			うち作業員数	
森林管理署	1	1	0	三八上北森林管理署田子森林事務所
森林組合	1	2	0	三八地方森林組合馬淵川流域支所 田子分室
合計	2	1	0	

(資料：R6 田子町調査)

(8)林業機械等設置状況

《高性能機械》	総数	公有林	森林組合	会社	個人	その他	備考
フェラーバンチャ							伐倒機
スキッダ							けん引式集材機
プロセッサ							造材機
ハーベスタ							伐倒造材機
フォワーダ	1			1			積載式集材車両
タワーヤーダ							タワー付き集材機
スイングヤーダ							旋回ブーム式タワー付き集材機
その他の高性能林業機械							上記以外の高性能林業機械
計	1			1			

(資料：R6年度林業機械の保有状況調査結果 三八地域県民局)

(9) 特用林産物の生産概況

生産物		たらのめ	ぎょうじゃにんにく	ふき	くり	ぼんな	ごごみ
生産量 (kg)		89	68	6	4,314	12	40
生産額 (千円)		338	—	2	2,286	—	—

生産物	わらび	ねまがりたけ	みず	しどけ	こしあぶら	
生産量 (kg)	26	35	37	24	22	
生産額 (千円)	18	20	12	—	—	

(資料：令和5年次青森県調べ)

(10) 森林経営管理制度による経営管理権の設定状況

番号	所在	現況 (面積、樹種、林齢、材積等)	経営管理実施権 設定の有無
—	—	—	—